

SORTIMENTSÖVERSICHT

Forår 2018



ZANUSSI

Indhold

Indbygningsovne	1
Mikrobølgeovn - Indbygning	2
Kogesektioner - Induktion	3
Kogesektioner - Keramiske	4
Emhætte	5
Komfurer	6
Køle-/fryseskabe - Fritstående	7
Køleskabe - Fritstående	8
Fryseskabe - Fritstående	9
Køle-/fryseskab - Integreret	10
Køleskabe - Integrerede	11
Fryseskab - Integreret	12
Opvaskemaskiner - Underbyg	13
Opvaskemaskiner - Fuldintegrerede	14
Frontbetjente Vaskemaskiner	15
Topbetjent Vaskemaskine	17
Tørretumblere	18
Stregtegninger / Tilbehør	19

Indbygningsovne



**Zanussi Ovn
ZOP37902XK**



**Zanussi Ovn
ZOB30601XK**



**Zanussi Ovn
ZOB30601WK**



**Zanussi Ovn
ZOB20601XK**

Ref. pris	8260 kr	4527 kr	4527 kr	4127 kr
Produktserie	-	-	-	-
Farve	Rustfri stål	Rustfri stål	Hvid	Rustfri stål
Energieffektivitetsklasse	A+	A	A	A
Nettovolume, liter	72	72	72	72
Ovnrum, rengøring	Pyrolyse	Clean emalje	Clean emalje	Clean emalje
Indbyg HxBxD, mm	600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550
Temperaturinterval	30°C - 300°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C
Grilleffekt, W	2300	1700	1700	1700
Bagepladeareal, cm²	1424	1424	1424	1424
Ovnbelysning	Enkelt	Enkelt	Enkelt	Enkelt
Madlavningstermometer	-	-	-	-
Betjening	Pop-ud knapper	Drejeknapper	Drejeknapper	Drejeknapper
Trykknapper	3, mekanisk			
Display farve	Ravgul			-
Elekt. urfunktioner	Ur, minutur og timer	-	-	-
Børnesikring af ovnlåge	Ja	-	-	-
Elektronisk temp.styring	Ja	-	-	-
Hurtig opvarm.funktion	-	-	-	-
SoftClose	-	-	-	-
Katalysator v/pyrolyse	Ja	-	-	-
Fedt- og lugtfilter	-	-	-	-
Tilbehør	2 bageplader, 1 bradepande, 1 grillrist	2 bageplader, 1 bradepande, 1 grillrist	2 bageplader, 1 bradepande, 1 grillrist	1 bageplade, 1 bradepande, 1 rist
Pyrolyse renseprogram, kort/mellem/lang, min	60 / 90 / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Pyrolyse renseprogram, kort/mellem/lang, Wh	2782 / 4034 / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
El-tilslutning volt/amp.	230V / 16	230V / 16	230V / 16	230V / 16


Mikrobølgeovn - Indbygning



Zanussi
Mikrobølgeovn
ZSM17100XA

Ref. pris	2927 kr
Installation	Indbygning
Farve	Rustfri stål
Ovnrum netto, ltr.	15
Mikrobølgeeffekt, W	700
Indbyg HxBxD, mm	380x560x300
Udv. mål, HxBxD, mm	389x596x320
Effekttrin	5
Funktioner	Mikrobølger
Ovnrummets materiale	Rustfrit stål
Drejetallerken, Ø/mm	245
Timertype	35 min
El-tilslutning volt/amp.	230-240 / 8

Kogesektioner - Induktion




**Zanussi
Kogesektion
ZIT6460XB**

**Zanussi
Kogesektion
ZIT6460CB**

Ref. pris	5727 kr	5727 kr
Anv. / Erstatte	ZEI6640XBA	ZEI6640FBA
Type	Induktion	Induktion
Rammetype	Stålramme	Uden ramme
Hulmål, HxBxD, mm	46x560x490	44x560x490
Produktmål BxD, mm	576x506	590x520
Betjening	Touch	Touch
32 cm TripleZone	-	-
FlexiBridge	-	-
Brofunktion	-	-
Booster	Ja	Ja
Hob2Hood	-	-
Timer	Ja	Ja
Tilslutningseffekt, W	7350	7350
Forreste venstre, W/mm	2300 / 3700W / 210mm	2300 / 3700W / 210mm
Bagerste venstre, W/mm	1800W / 180mm	1800W / 180mm
Forreste højre, W/mm	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm
Bagerste højre, W/mm	1800W / 180mm	1800W / 180mm
Forreste midtfor, W/mm	-	-
Bagerste midtfor, W/mm	-	-
Stop&Go / Pause	-	-
Restvarmeindikator	Ja	Ja
Børnesikring	Ja	Ja
Eco/Optællingstimer	- / -	- / -
Auto.sikkerhedsslukning	Ja	Ja
Ledningslængde, m	1.5	1.5
Stikprop	Lev. m / kabel + løst norsk stik (Kabel skal fjernes inden montering)	Lev. m / kabel + løst norsk stik (Kabel skal fjernes inden montering)
Farve i display/betjeningspanel	Rød	Rød

Kogesektioner - Keramiske



**Zanussi Kogesektion
ZEV6341XBA**



**Zanussi Kogesektion
ZEV6140XBA**



**Zanussi Kogesektion
ZEV6340XBA**



**Zanussi
Kogesektion
ZES3921IBA**

Ref. pris	5193 kr	5060 kr	4527 kr	2927 kr
Type	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik
Rammetype	Stålramme	Stålramme	Stålramme	Stålramme
Hulmål, HxBxD, mm	38x560x490	38x560x490	38x560x490	43x270x490
Produktmål BxD, mm	576x506	576x506	576x506	290x510
Betjening	Touch	Drejeknapper	Touch	Drejeknapper
32 cm TripleZone	-	-	-	-
FlexiBridge	-	-	-	-
Brofunktion	-	-	-	-
Booster	-	-	-	-
Hob2Hood	-	-	-	-
Timer	-	-	-	-
Tilslutningseffekt, W	6400	6000	6500	2900
Forreste venstre, W/mm	750 / 2200W / 120 / 210mm	1800W / 180mm	2300W / 210mm	-
Bagerste venstre, W/mm	1200W / 145mm	1200W / 145mm	1200W / 145mm	-
Forreste højre, W/mm	1200W / 145mm	1200W / 145mm	1200W / 145mm	-
Bagerste højre, W/mm	1800W / 180mm	1800W / 180mm	1800W / 180mm	-
Forreste midtfor, W/mm	-	-	-	1200W / 145mm
Bagerste midtfor, W/mm	-	-	-	1700W / 180mm
Stop&Go / Pause	-	-	-	-
Restvarmeindikator	Ja	Ja	Ja	-
Børnesikring	Ja	-	Ja	-
Eco/Optællingstimer	- / -	- / -	- / -	- / -
Auto.sikkerhedsslukning	Ja	-	Ja	-
Ledningslængde, m	1.5	1.5	1.5	1.1
Stikprop	Lev. uden stik / prop	Lev. uden stik / prop	Lev. uden stik / prop	Lev. uden stik / prop
Farve i display/betjeningspanel	Rød	Rød	Rød	

Emhætte



**Zanussi Emhætte
ZHP60260SA**

Ref. pris	1727 kr
Anv. / Erstatte	ZHP615X fra april
Farve	Silver
Energieffektivitetsklasse	D
Installation	Udtræk, 60 cm
Kapacitet, min/max/int, m ³ /t	160 / 280 / -
Lydniveau, min/max/int, dB (A)	49 / 61 / -
Hob2Hood	-
Betjening	-
Antal sugestyrker	3
Udvendige mål, HxBxD, mm	179-179x598x284
Min. afstand el/gaskogepl., cm	42 / 65
Aftrækshul diameter, mm	120
Returventil	Ja
Belysningseffektivitetsklasse	E
Hydraulisk effektivitetsklasse	E
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	C
SilenceTech®	-
Kantsug	-
Belysning	2, LED
Motortype	Standard
Motor	Indbygget
Fedtfilter, antal	1
Indikator for fedtfiltermætning	-
Kulfilter, type	ECFB03
Kulfilter, inkluderet/tilkøbes	2 stk., Kan tilkøbes
Long Life kulfilter kan tilkøbes	-

Komfurer



**Zanussi Komfur
ZCI67300WA**



**Zanussi Komfur
ZCV65000WA**



**Zanussi Komfur
ZCV64000WA**



**Zanussi Komfur
ZCE64000WA**

Ref. pris	10793 kr	6793 kr	6260 kr	6260 kr
SteamBake	-	-	-	-
Farve	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid
Ovnrum	EasyClean emalje	EasyClean emalje	EasyClean emalje	EasyClean emalje
Type	Induktion	Glaskeramik	Glaskeramik	Masseplader
Energieeffektivitetsklasse	A	A	A	A
Udv. mål, HxBxD, mm	850-936x596x600	850-936x596x600	850-936x596x600	850-936x596x600
Brutto/Netto, liter	72 / 72	68 / 68	72 / 72	72 / 72
Ovnrum 2, brt/net, liter	- / -	- / -	- / -	- / -
Bagepladeareal, cm²	1424	1424	1424	1424
Ovnbelysning	Enkelt	Enkelt	Enkelt	Enkelt
Madlavningstermometer	-	-	-	-
Betjening	Touch	Drejeknapper	Drejeknapper	Drejeknapper
Forreste højre, W/mm	1800 / 2800W / 180mm	1200W / 145mm	1200W / 145mm	1500W / 145mm
Forreste venstre, W/mm	2300 / 3600W / 210mm	2100W / 210mm	2100W / 210mm	2000W / 220mm
Bagerste højre, W/mm	1800 / 2800W / 180mm	1700W / 180mm	1700W / 180mm	1500W / 180mm
Bagerste venstre, W/mm	1400 / 2500W / 140mm	1200W / 145mm	1200W / 145mm	1000W / 145mm
Temperaturinterval	50°C - 275°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C
Tilbehør	2 bageplader, 1 kombi bage- / bradepande, 1 rist	2 bageplader, 1 kombi bage- / bradepande, 1 rist	1 bageplade, 1 rist, 1 kombi bage- / bradepande	1 bageplade, 1 rist, 1 kombi bage- / bradepande
Tilbehør ovnrum 2	-	-	-	-
Restvarmeindikator	Ja	Ja	Ja	-
Timer/Minutur	Ja / Ja	- / -	- / -	- / -
Opbevaringsskuffe	Magasinskuffe, Uden håndtag, Plast, På skinner	Magasinskuffe, Uden håndtag, Plast, På skinner	Magasinskuffe, Uden håndtag, Plast, På skinner	Magasinskuffe, Uden håndtag, Plast, På skinner
Tilslutningseffekt, W	10900	9200	9200	9000
Ledningslængde, m	1.4	1.4	1.4	1.4
EI-tilslutning volt/amp.	230V / Lev.Norsk kabel	230V / Lev.Norsk kabel	230V / Lev.Norsk kabel	230V / Lev.Norsk kabel

Køle-/fryseskabe - Fritstående



**Zanussi Køl-
fryseskab
ZRB34210WA**

**Zanussi Køl-
fryseskab
ZRB36101WA**

Ref. pris	7060 kr	5993 kr
Anv. / Erstatte	Kampagne	Kampagne
Installation	Fritstående	Fritstående
Farve	Hvid	Hvid
Energieffektivitetsklasse	A+	A+
Energiforbrug årligt, kWh	304	304
Netto vol. køl/frys/vin, ltr	220 / 91 / -	220 / 109 / -
Udv. mål, HxBxD, mm	1845x595x647	1845x595x647
Dørhængsling	Højre, vendbar	Højre, vendbar
Afrim. funk. i frys	NoFrost	Low Frost
Lydeffektniveau, dB(A)	43	40
Antal kompressorer / termostater	1 / 1	1 / 1
Optø.tid -18 til -9°C, timer	20	20
Min. omgivelsestemp.	10°C	10°C
Indfrysning, kg/døgn	4	4
Afstand til sidevæg, mm	20	20
Alarm dør/temperatur	- / -	- / -
Ventileret køl	-	-
TasteGuard	-	-
SuperKøl-funktion	Ja	-
SuperFrys-funktion	Ja	-
Elektronisk temp.styring	Ja	-
Indvendig belysning	Ja	Ja
CustomFlex i køl	-	-
Hylde, hele/halve	2 / -	2 / -
Fryseskuffer, hele/halve/maxi	2 / 1 / -	2 / 1 / -

Køleskabe - Fritstående



**Zanussi Køleskab
ZRA40100WA**

Ref. pris	6260 kr
Installation	Fritstående
Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbrug årligt, kWh	148
Br/Net vol., ltr	392 / 387
Farve	Hvid
Udv. mål, HxBxD, mm	1850x595x668
Dørhængsling	Højre, vendbar
Lydeffektniveau, dB(A)	39
Min. omgivelsestemp.	10°C
Net. vol, Frostboks/0°C zone	- / -
Afstand til sidevæg, mm	10
Hylde, hele/halve	5 / -
Alarm dør/temperatur	- / -
Elektronisk termometer	-
SuperKøl-funktion	-
Ventileret køl	-
TasteGuard	-
Elektronisk temp.styring	-
Indvendig belysning	Ja
CustomFlex	-
UV resistent dørglas	-
Ferie Funktion	-
QuickDoor døråbner	-

Fryseskabe - Fritstående



**Zanussi Fryseskab
ZFU27500WA**

Ref. pris	6793 kr
Installation	Fritstående
Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbrug årligt, kWh	275
Brt/Net vol., ltr	280 / 245
Udv. mål, HxBxD, mm	1850x595x668
Dørhængsling	Venstre, vendbar
Afrim. funk. i frys	Statisk
Lydeffektniveau, dB(A)	40
Farve	Hvid
Optø.tid -18 til -9°C, timer	20
Indfrysning, kg/døgn	24
Min. omgivelsestemp.	10°C
Afstand til sidevæg, mm	70
Alarm dør/temperatur	- / Ja
Elektronisk termometer	-
SuperFrys-funktion	-
CustomFlex	-
Fryseskuffer, hele/halve/maxi	1 / 1 / 3
Hylde med kuldefang	2
Elektronisk temp.styring	-
Indvendig belysning	-
QuickDoor døråbner	-

Køle-/fryseskab - Integreret



**Zanussi Køle-
/fryseskab
ZBB28465SA**

Ref. pris	8393 kr
Installation	Fuldintegreret med glideskinner
Farve	Hvid
Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbrug årligt, kWh	291
Netto vol. køl/frys/vin, ltr	196 / 72 / -
Udv. mål, HxBxD, mm	1772x540x549
Indbyg HxBxD, mm	1780x560x550
Dørhængsling	Højre, vendbar
Afrim. funk. i frys	Low Frost
Lydeffektniveau, dB(A)	36
Antal kompressorer / termostater	1 / 1
Optø.tid -18 til -9°C, timer	22
Min. omgivelsestemp.	10°C
Indfrysning, kg/døgn	4
Alarm dør/temperatur	- / -
Ventileret køl	Aktiv køling
TasteGuard	-
SuperKøl-funktion	-
SuperFrys-funktion	Ja
Elektronisk temp.styring	Ja
Indvendig belysning	Ja
CustomFlex i køl	-
Hylde, hele/halve	4 / -
Fryseskuffer, hele/halve/maxi	3 / - / -

Køleskabe - Integrerede



**Zanussi Kølaskab
ZBA32050SA**



**Zanussi Kølaskab
ZBA23022SA**



**Zanussi Kølaskab
ZQA12430DA**



**Zanussi Kølaskab
ZQA14030DA**

Ref. pris	9460 kr	6260 kr	5593 kr	5193 kr
Anv. / Erstatte	ZBA23021SA			
Installation	Fuldintegreret med glideskinner	Fuldintegreret med glideskinner	Fuldintegreret underbygningsmodel med fladhængsler	Fuldintegreret underbygningsmodel med fladhængsler
Energieffektivitetsklasse	A+	A+	A+	A+
Energiforbrug årligt, kWh	142	131	172	117
Brt/Net vol., ltr	314 / 310	212 / 207	95 / 93	136 / 133
Farve	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid
Udv. mål, HxBxD, mm	1772x540x549	1218x540x549	815x596x550	815x596x550
Indbyg HxBxD, mm	1780x560x550	1225x560x550	820x600x550	820x600x550
Dørhængsling	Højre, vendbar	Højre, vendbar	Højre, vendbar	Højre, vendbar
Lydeffektniveau, dB(A)	34	35	38	36
Optø.tid -18 til -9°C, timer			13	
Min. omgivelsestemp.	10°C	10°C	10°C	10°C
Net. vol, Frostboks/0°C zone	- / -	- / -	16 / -	- / -
Hylde, hele/halve	5 / -	4 / -	2 / -	3 / -
Alarm dør/temperatur	- / -	- / -	- / -	- / -
Elektronisk termometer	Ja	-	-	-
SuperKøl-funktion	Ja	-	-	-
Ventileret køl	-	-	-	-
TasteGuard	-	-	-	-
Elektronisk temp.styring	Ja	-	-	-
Indvendig belysning	Ja	Ja	Ja	Ja
CustomFlex	-	-	-	-
UV resistent dørglas	-	-	-	-
Ferie Funktion	-	-	-	-
QuickDoor døråbner	-	-	-	-

Fryseskab - Integreret



**Zanussi Fryseskab
ZBF22451SA**

Ref. pris	10393 kr
Installation	Fuldintegreret med glideskinner
Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbrug årligt, kWh	303
Brt/Net vol., ltr	216 / 204
Udv. mål, HxBxD, mm	1772x540x549
Indbyg HxBxD, mm	1780x560x550
Dørhængsling	Højre, vendbar
Afrim. funk. i frys	NoFrost
Lydeffektniveau, dB(A)	39
Farve	Hvid
Optø.tid -18 til -9°C, timer	24
Indfrysning, kg/døgn	20
Min. omgivelsestemp.	10°C
Alarm dør/temperatur	Ja / Ja
Elektronisk termometer	Ja
SuperFrys-funktion	Ja
CustomFlex	-
Fryseskuffer, hele/halve/maxi	5 / - / -
Hylde med kuldefang	2
Elektronisk temp.styring	Ja
Indvendig belysning	-
QuickDoor døråbner	-


Opvaskemaskiner - Underbyg



**Zanussi
Opvaskemaskine
ZDF26020WA**



**Zanussi
Opvaskemaskine
ZDF22002WA**



**Zanussi
Opvaskemaskine
ZDS12002WA**

Ref. pris	5460 kr	4527 kr	5193 kr
Farve	Hvid	Hvid	Hvid
Lydeffektniveau, dB(A)	47	49	51
Energi/Opvask/Tørreevne	A++ / A / A	A+ / A / A	A+ / A / A
Energiforbrug pr. år, kWh	262	295	222
Vand pr. gang/år, liter	9.9 / 2775	11 / 3080	9.9 / 2775
Antal standard kuverter	13	13	9
Installation	Underbyg	Underbyg	Underbyg
Design, dør	Soft	Soft	Soft
Inst.mål, HxBxD, mm	820-880x600x570	820-880x600x570	820-880x450x570
Lågehængsling	-	-	-
Afløb/tilgangsslange, cm	150 / 150	150 / 150	150 / 150
Indvendig belysning	-	-	-
Udskudt start	Ja, 1-24t	Ja, 3t	Ja, 3t
Antal prog/temp.	5 / 4	5 / 3	5 / 3
Opvaskeprogrammer	Auto 45-70°C, Øko 50°C, Glas 45°C, Intensiv 70°C, Kvik 60°C	Øko 50°C, Intensiv 70°C, 65°C, Kvik 65°C, Skyl	Øko 50°C, Intensiv 70°C, 65°C, Kvik 65°C, Skyl
Bestikbakke/Bestikkurv	- / Ja	- / Ja	- / Ja
Aqua-Control	-	-	-
SoftSpikes	Ja	-	-
SoftGrips	-	-	-
XtraDry funktion	Ja	-	-
AirDry	Ja	Ja	Ja
ComfortRails	-	-	-
ComfortLift	-	-	-
Lågehøjde, mm, min-max	Underbyg / Ikke relevant	Underbyg / Ikke relevant	Underbyg / Ikke relevant
Lågevægt, min-max, kg	Underbyg / Ikke relevant	Underbyg / Ikke relevant	Underbyg / Ikke relevant

Opvaskemaskiner - Fuldintegrerede



**Zanussi Integreret
opvaskemaskine
ZDT24004FA**



**Zanussi Integreret
opvaskemaskine
ZDT22004FA**



**Zanussi Integreret
opvaskemaskine
ZDT21006FA**



**Zanussi Integreret
opvaskemaskine
ZDV14003FA**

Ref. pris	7060 kr	6527 kr	5993 kr	6793 kr
Farve	Integreret / ikke relevant	Integreret / ikke relevant	Integreret / ikke relevant	Integreret / ikke relevant
Lydeffektniveau, dB(A)	47	48	50	49
Energi/Opvask/Tørreevne	A++ / A / A	A+ / A / A	A+ / A / A	A+ / A / A
Energiforbrug pr. år, kWh	262	295	295	222
Vand pr. gang/år, liter	9.9 / 2775	11 / 3080	11 / 3080	9.9 / 2775
Antal standard kuverter	13	13	13	9
Installation	Fuldintegreret	Fuldintegreret	Fuldintegreret	Fuldintegreret
Design, dør	-	-	-	-
Inst.mål, HxBxD, mm	820-880x600x550	820-880x600x550	820-880x600x550	820-900x450x550
Lågehængsling	Glidebeslag	Glidebeslag	Glidebeslag	Glidebeslag
Afløb/tilgangsslange, cm	150 / 150	150 / 150	150 / 150	150 / 150
Indvendig belysning	-	-	-	-
Udskudt start	Ja, 3 / 6 / 9t	Ja, 3t	Ja, 3t	Ja, 3 / 6 / 9t
Antal prog/temp.	5 / 4	5 / 3	5 / 3	5 / 4
Resttidsindikator på gulv	Ja, tofarvet spot			
Opvaskeprogrammer	Auto 45-70°C, Øko 50°C, Glas 45°C, Intensiv 70°C, Kvik 60°C	Øko 50°C, Intensiv 70°C, 65°C, Kvik 65°C, Skyl	Øko 50°C, Intensiv 70°C, 65°C, Kvik 65°C, Skyl	Auto 45-70°C, Øko 50°C, Intensiv 70°C, Kvik 65°C, Skyl
Bestikbakke/Bestikkurv	- / Ja	- / Ja	- / Ja	- / Ja
Aqua-Control	Ja	-	-	Ja
SoftSpikes				-
SoftGrips	-	-	-	-
XtraDry funktion	Ja	-	-	-
AirDry	Ja	Ja	Ja	Ja
ComfortRails	-	-	-	-
ComfortLift	-	-	-	-
Lågehøjde, mm, min-max	645-776	645-776	645-776	645-776
Lågevægt, min-max, kg	2,0-10,0	2,0-10,0	2,0-10,0	2,0-6,0

Frontbetjente Vaskemaskiner



**Zanussi
Vaskemaskine
ZWF91483WH**



**Zanussi
Vaskemaskine
ZWF81663W**



**Zanussi
Vaskemaskine
ZWF71660W**



**Zanussi
Vaskemaskine
ZWF71460W**

Ref. pris	7193 kr	6793 kr	6260 kr	5993 kr
Anv. / Erstatte	Kampagne	Kampagne		
Maks. fyldmængde, kg.	9	8	7	7
Centrif. max, o/min	1400	1600	1600	1400
Energieffektivitetsklasse	A+++ -20%	A+++ -20%	A+++ -20%	A+++
Motortype	Inverter	Inverter	Inverter	Standard
Tromlemønster, type	Soft Drum	Soft Drum	Soft Drum	Soft Drum
Mål HxBxD-D, mm	850x600x600-660	850x600x520-576	850x600x520-576	850x600x520-576
Restfugtighed i %	52	44	44	52
Tromlevolume, liter	68	53	53	53
Centrifugeringsevne	B	A	A	B
Energiforbrug pr. år, kWh	173,0	156,0	139,0	171,0
Vandforbrug pr. år, liter	10390	9999	9499	9499
Energiforbrug 60°C bomuld, hel fyldning, kWh	0.95	0.8	0.72	0.92
Lydniveau vask/cent., dB (A)	54 / 78	51 / 78	51 / 78	58 / 78
Antal rum i sæbeskuffe	2	2	2	2
Programmer	Mini 30, Bomuld, Bomuld øko, Syntetisk, Finvask, Uld / Håndvask, Tæpper, Mix 20°C	Mini 30, Bomuld, Bomuld øko, Syntetisk, Finvask, Uld / Håndvask, Tæpper, Mix 20°C	Mini 30, Bomuld, Bomuld øko, Syntetisk, Finvask, Uld / Håndvask, Genopfrisk 20 min, Mix 20°C	Mini 30, Bomuld, Bomuld øko, Syntetisk, Finvask, Uld / Håndvask, Genopfrisk 20 min, Mix 20°C
Balancekontrol	Ja	Ja	Ja	Ja
Aqua-Control	-	-	-	-
ProSense / SensiCare	- / -	- / -	- / -	- / -
ProSteam / SteamCare	- / -	- / -	- / -	- / -
ÖKOMix / UltraMix	- / -	- / -	- / -	- / -
DirectSpray	-	-	-	-
SoftWater	-	-	-	-
Vægtsensor	-	-	-	-

Frontbetjente Vaskemaskiner



**Zanussi
Vaskemaskine
ZWF71440W**

**Zanussi
Vaskemaskine
ZWF71243W**

Ref. pris	5460 kr	4927 kr
Maks. fyldmængde, kg.	7	7
Centrif. max, o/min	1400	1200
Energieffektivitetsklasse	A+++	A+++
Motortype	Standard	Standard
Tromlemønster, type	Soft Drum	Soft Drum
Mål HxBxD-D, mm	850x600x559-578	850x600x559-578
Restfugtighed i %	52	53
Tromlevolume, liter	53	53
Centrifugeringsevne	B	B
Energiforbrug pr. år, kWh	171,0	171,0
Vandforbrug pr. år, liter	9499	9499
Energiforbrug 60°C bomuld, hel fyldning, kWh	0.92	0.92
Lydniveau vask/cent., dB (A)	58 / 78	58 / 79
Antal rum i sæbeskuffe	2	2
Programmer	Start / pause, Bomuld, Bomuld øko, Syntetisk, Finvask, Uld / Håndvask, Mørkt tøj, Mix 20°C, Skyl, Tømning, Centrifugering, Strygelet, Genopfrisk 20 min, Jeans, 30 min kvikprogram	Start / pause, Bomuld, Bomuld øko, Syntetisk, Finvask, Uld / Håndvask, Mørkt tøj, Mix 20°C, Skyl, Tømning, Centrifugering, Strygelet, Genopfrisk 20 min, Jeans, 30 min kvikprogram
Balancekontrol	Ja	Ja
Aqua-Control	-	-
ProSense / SensiCare	- / -	- / -
ProSteam / SteamCare	- / -	- / -
ÖKOMix / UltraMix	- / -	- / -
DirectSpray	-	-
SoftWater	-	-
Vægtsensor	-	-

Topbetjent Vaskemaskine



**Zanussi
Vaskemaskine
ZWY61225WI**

Ref. pris	5193 kr
Maks. fyldmængde, kg.	6
Centrif. max, o/min	1200
Energieffektivitetsklasse	A++
Motortype	Standard
Restfugtighed i %	53
Udv. mål, HxBxD, mm	890x400x600
Tromlevolume, liter	42
Centrifugeringsevne	B
Ledningslængde, m	2,40
Tilgangsslange, længde cm	130
Afløbsslange, længde cm	135
Hjul/stilleben	2 justerbare + 2 hjul
Tilslutningseff., 230V, W	2200
Lydniveau, vask, dB(A)	57
Lydniveau v/cent. dB(A)	76
Energiforbrug pr. år, kWh	167,0
Vandforbrug pr. år, liter	9490
Energimærkningsprogram	Bomuld 60°C halv og hel fyldning, Bomuld 40°C halv fyldning
Antal rum i sæbeskuffe	2
Aqua-Control	-
Fuzzy Logic	Ja
Programmer	30 min kvikprogram, Bomuld, Bomuld øko, Syntetisk, Finvask, Uld / Håndvask, Genopfrisk 20 min, Mix 20°C
ProSense	-
ProSteam	-

Tørretumblere



**Zanussi
Tørretumbler
ZDH8333PZ**



**Zanussi
Tørretumbler
ZDC8202PZ**



**Zanussi
Tørretumbler
ZDH7332PZ**




**Zanussi
Tørretumbler
ZTE7101PZ**

Ref. pris	5993 kr	5193 kr	4927 kr	4260 kr
Anv. / Erstatte	Kampagne			
Produktsérie	-			
Tørresystem	Kondens med varmepumpe	Kondens	Kondens med varmepumpe	Aftræk
Maks. fyldmængde, kg	8.0	8.0	7.0	7.0
Energieffektivitetsklasse	A+	B	A+	C
Kondenseringsklasse	B	A	B	
Motortype	Standard	Standard	Standard	Standard
Tromlemønster, type	Standard	Standard	Standard	Standard
Mål HxBxD-D, mm	850x600x600-665	850x600x600-665	850x600x600-665	850x600x600-630
Dørhængsling	Vendbar, fire placeringsmuligheder	Vendbar, fire placeringsmuligheder	Vendbar, fire placeringsmuligheder	Højre, vendbar af service
Kondensvandbeh., liter	5.28	5.28	5.28	
Tromlevolume, liter	118	118	118	108
Ledningslængde, m	1.45	1.45	1.45	1.45
Lydeffektniveau, dB(A)	66	64	66	64
Energiforb. skabstøjtøj, hel fyldning, centrif. v/1000 omdr.	2.65	4.8	2.17	4.25
Gns. kondenseringseff. (hel- og halv fyldning), %	81	91	82	0
Energiforb. pr år, kWh	308	560	260	512
Medfølgende tilbehør	-	-	-	-
Reverserende tromlegang	Ja	Ja	Ja	Ja
Tørreprogrammer	Bomuld, Strygelet+, Opfriskning, Blandet bomuld / syntetisk, Syntetisk, Tid, Uld, Dyner / Puder	Bomuld, Strygelet, Opfriskning, Blandet bomuld / syntetisk, Syntetisk, Tid 30 min, Uld, Dyner / Puder	Bomuld, Strygelet+, Opfriskning, Blandet bomuld / syntetisk, Syntetisk, Tid 30 min, Uld, Dyner / Puder	Babytøj, Genopfriskning, Strygelet+, Jeans, Blandet bomuld / syntetisk
Bomuldsprogrammer	-	-	-	Skabstøjt, Ekstra tørt, Strygelet, Let tørt, Meget tørt
Programmer, syntetisk tøj	-	-	-	Skabstøjt, Ekstra tørt, Strygelet
ProSense / SensiCare	- / -	- / -	- / -	- / -
SensiDry / GentleCare	- / -	- / -	- / -	- / -
AbsoluteCare / DelicateCare	- / -	- / -	- / -	- / -
CycloneCare	-	-	-	-


Stregtegninger

ZOP37902XK, ZOB30601XK, ZOB30601WK,
ZOB20601XK




Indbygningsovne, Mikrobølgeovn


ZSM17100XA




ZIT6460XB




ZIT6460CB




ZE6341XBA, ZE6341XBA, ZE6340XBA




ZES3921IBA




Stregtegninger




Emhætte, Komfurer




ZBA32050SA, ZBF22451SA




ZQA12430DA, ZQA14030DA




ZDF26020WA, ZDF22002WA




ZDS12002WA



ZDT24004FA, ZDT22004FA, ZDT21006FA



ZDV14003FA





Model	WSA-AP	CTA-AP	PT-AP	DPA-AP
Beskrivelse	SuperClean grillrist	SuperClean bageplade	Professionel bageplade	SuperClean bradepande
Ref. pris	243	317	297	351




Model	DDPGR-AP	E9OHP51
Beskrivelse	Ekstra dyb bradepande	Pizzasten sæt, m/ pizzaspade og pizzaskærer
Ref. pris	384	395



Model	TR1LV_H	TR1LVA_H	TR1LFV_H	TR1LFAV_H
Beskrivelse	Fleksibelt udtræk, 1 niveau	Fleksibelt udtræk, SuperClean, 1 niveau	Fleksibelt udtræk, fuldt udtræk, 1 niveau	Fleksibelt udtræk, fuldt udtræk, SuperClean, 1 niveau
Ref. pris	384	459	486	675



Model	TR3LFV_H	TR3LFAV_H
Beskrivelse	Fleksibelt udtræk, fuldt udtræk, 3 niveauer	Fleksibelt udtræk, fuldt udtræk, SuperClean, 3 niveauer
Ref. pris	1.263	1.415



Model	PBOX-6IR	PBOX-7IR8I	PBOX-8R9I
Beskrivelse	ProBox beskyttelsesplade, induktion og keramisk, 60 cm	ProBox beskyttelsesplade, induktion og keramisk, 70 cm	ProBox beskyttelsesplade, keramisk, 80 og 90 cm
Ref. Pris	533	709	709

Model	ECFB03
Beskrivelse	Kulfilter
Ref. pris	274



Model	NPEDW	E6WHPED3	STA8	STA9
Beskrivelse	Sokkel med udtrækskurv	Forhøjningssokkel til vask og tør, med skuffe. Passer til kabinet 60 cm i dybden	Samlebeslag til vask+tør, dybde 54 cm	Samlebeslag m/udtræksbakke til vask+tør
Ref. pris	695	1.895	384	459

www.zanussi.dk

Der tages forbehold for tryk- og prisfejl

ZANUSSI

